DIE STRUKTUR

NOE® plast

Referenzliste

Außenfassaden

Weitere Informationen erhalten Sie über die den Projekten zugeordneten QR-Codes

Auwald Sportzentrum
Gundremmingen, Deutschland

Planung, Architekt: Schuster Engineering, Neuburg a. d. Kammel, Deutschland

Außenfassade, Betonfertigteile

Struktur einem Auwald nachempfunden, nach Vorgabe von Bauherr und Architekt realisiert

Nach Vorgaben von Bauherr und Architekt realisiert

Lycée Marc Bloch
Sérignan, Frankreich

Architekt: Fontes Architecture, Montpellier, Frankreich

Außenfassade, Ortbeton

Holz-Struktur

NOEplast Camargue

Angermuseum
Erfurt, Deutschland

Architekt: WPA Worschech Partner Architekten, 99084 Erfurt, Deutschland

Außenfassade, Betonfertigteile

Struktur Passepartouts nachempfunden

Nach Vorgaben von Bauherr und Architekt realisiert

Universitätsbibliothek Utrecht
Utrecht, Niederlande

Architekt: Wiels Arets, Amsterdam, Niederlande

Innenarchitektur, Ortbeton, Betonfertigteile

Schilf-Struktur

Nach Vorgaben von Bauherr und Architekt realisiert

Außenfassaden

Weitere Informationen erhalten Sie über die den Projekten zugeordneten QR-Codes

Kunstgalerie Uetikon
Uetikon, Schweiz

Architekt: Baier Bischofberger Architekten, Zürich, Schweiz

Außenfassade, Betonfertigteile, SV-Beton

Noppen-Struktur Noppen hergestellt aus PU-Strukturmatrizen, Verwendung von SV-Beton

Nach Vorgaben von Bauherr und Architekt realisiert

Esigelec School of Engineering
Saint-Etienne du Rouvray, Frankreich

Architekt: Arene & Edeikins, Paris, Frankreich

Außenfassade, Ortbeton

Struktur ist dem Waldboden, der die Schule umgebenden Kiefernwälder nachempfunden

Nach Vorgaben von Bauherr und Architekt realisiert



Steinmürli-Schule
Dietikon, Schweiz

Architekt: Enzmann & Fischer AG, Zürich, Schweiz

Außenfassade, Betonfertigteile

Noppen Struktur, positiv bzw. negativ

Nach Vorgaben von Bauherr und Architekt realisiert

Windesheimbad
Zwolle, Niederlande

Architekt: Broekbakema, Rotterdam, Niederlande

Außenfassade, Betonfertigteile

Die Lochfassade symbolisiert Wellen auf einer Wasseroberfläche

Nach Vorgaben von Bauherr und Architekt realisiert

Außenfassaden

Weitere Informationen erhalten Sie über die den Projekten zugeordneten QR-Codes

Bio Science Park
Leiden, Niederlande

Planung, Architekt: Studio Hartzema BV, Rotterdam, Niederlande

Außenfassade, Ortbeton

In die Betonoberflächen sind die Strukturen von Amöben eingearbeitet

Nach Vorgaben von Bauherr und Architekt realisiert

Detentiecentrum
Alphen aan de Rijn, Niederlande

Planer: Remco Bruggink, Hootsmans Architectuurbureau, Utrecht, Niederlande

Außenfassade, Ortbeton

Holz-Struktur

NOEplast Bambus

De Admirant, Wohnturm
Eindhoven, Niederlande

Architekt: Dam & Partners Architecten, Amsterdam, Niederlande,

Außenfassade, Betonfertigteile

Holz-Struktur

NOEplast Hong Kong

Nordbahnhof
Ingolstadt, Deutschland

Architekt: Zurmöhle Architekten, München
Maier Neuberger Projekte GmbH, München

Außenfassade, Betonfertigteile

Stein-Struktur

NOEplast Travertin

Außenfassaden

Weitere Informationen erhalten Sie über die den Projekten zugeordneten QR-Codes



SkylineUster
Uster, Schweiz

Architekt: Degelo Architekten,
Basel, Schweiz

Außenfassade, Ortbetonn

Stein-Struktur

NOEplast Berlino Rosso

Uniklinik Magdeburg
Magdeburg, Deutschland

Architekt: AEP Architekten Eggert
Generalplaner GmbH, Stuttgart

Außenfassade, Betonfertigteile

Stein-Struktur

NOEplast Granit II

Woontoren Westpoint
Tilburg, Niederlande

Architekt: Van Aken Concepts, Architecture &
Engineering BV, Eindhoven, Niederlande

Außenfassade, Betonfertigteile

Stein-Struktur

Granit III, Granit IV

Sanatorium Kilchberg AG
Kilchberg, Schweiz

Planer: R Mettler AG,
Seewen, Schweiz

Außenfassade, Ortbeton

Stein-Struktur

NOEplast Travertin

Außenfassaden

Weitere Informationen erhalten Sie über die den Projekten zugeordneten QR-Codes

Witte Keizer
Rotterdam, Niederlande

Architekt: KCAP, Rotterdam, Niederlande

Außenfassade, Betonfertigteile

Abrissbeton-Struktur

NOEplast Antwerpen II

Wohnhäuser
Minusio, Schweiz

Architekt: Studios d'archicettura aapl.ch, Locarno, Schweiz

Außenfassade, Ortbeton

Freie Struktur

NOEplast Barcelona

Wohnanlage
Montpellier, Frankreich

Architekt: AS.Architecture-Studio, Paris, Frankreich

Außenfassade, Ortbeton

Freie Struktur

NOEplast Bremen

Brug van Vroenhoven, Muesum
Vroenhoven, Belgien

Architekt: NEY+PARTNERS, Brüssel, Belgien

Verkehrswegebau, Stützwände, Museum, Ortbeton

Stein-Struktur

NOEplast Granit IV

Außenfassaden

Weitere Informationen erhalten Sie über die den Projekten zugeordneten QR-Codes

Le Monolithe
Lyon, Frankreich

Architekt: MVRDV, Rotterdam, Niederlande

Beton-Oberflächen, Ortbeton

Kunden-Struktur

Nach Vorgaben von Bauherr und Architekt realisiert

Studentenwohnungen Villa Mokum
Amsterdam, Niederlande

Architekt: Kampman Architecten, Den Haag, Niederlande

Strukturmatrizen für mit grafischen Blumenmustern strukturierte Fassadenteile

Kunden-Struktur

Nach Vorgaben von Bauherr und Architekt realisiert

Aula Schule Neuenhof
Neuenhof, Schweiz

Bauherr: Gemeinde Neuenhof, Schweiz

Gestaltung der Außenfassade mit einem Faltenwurf

Foto-Struktur

Nach Vorgaben von Bauherr und Architekt realisiert

Gemeentehuis Lansingerland
Bergschenhoek, Niederlande

Architekt: Hans van Heeswijk Architecten, Amsterdam, Niederlande

Schilfhalm-Struktur im Betonsockel, Ortbeton

Schilfhalm-Struktur

Nach Vorgaben von Bauherr und Architekt realisiert

Außenfassaden

Weitere Informationen erhalten Sie über die den Projekten zugeordneten QR-Codes

Wohngebäude Leo Vromantoren
Gouda, Niederlande

Architekt: 01-10 Architecten, Rotterdam, Niederlande

Gestaltung der Fassaden mit stilisierten Blüten im EG-Bereich, Betonfertigteile

Stein-Struktur

Nach Vorgaben von Bauherr und Architekt realisiert

Innenarchitektur

Weitere Informationen erhalten Sie über die den Projekten zugeordneten QR-Codes

Bürgerhaus Unterföhrung
Unterföhring, Deutschland

Architekt: WerkGemeinschaft Guttenberger, 70188 Stuttgart, Deutschland

Innenarchitektur, Ortbeton

Holz-Struktur

NOEplast Foehring

Schloss Freudenstein
Freiberg, Deutschland

Architekt: AFF, Berlin

Innenarchitektur, Ortbeton

Freie Struktur

NOEplast Amsterdam

Universitätsbibliothek Utrecht
Utrecht, Niederlande

Architekt: Wiels Arets, Amsterdam, Niederlande

Innenarchitektur, Ortbeton, Betonfertigteile

Schilf-Struktur

Nach Vorgaben von Bauherr und Architekt realisiert

Raiffeisenbank Zürich Flughafen
Kloten, Schweiz

Architekt: Fiechter & Salzmann Architekten, Zürich, Schweiz

Innenarchitektur, Ortbeton,

Gerade Struktur mit integriertem Logo

Nach Vorgaben von Bauherr und Architekt realisiert

Innenarchitektur

Weitere Informationen erhalten Sie über die den Projekten zugeordneten QR-Codes

Kulturzentrum Kenniscluster
Arnheim, Niederlande

Architekt: Neutelings Riedijk Architecten, Rotterdam, Niederlande

Innenarchitektur, Ortbeton, Betonfertigteile

Holz-Struktur

NOEplast Passau



Schweizerisches Bundesstrafgericht
Bellinzona, Schweiz

Architekt:
Gramazio & Kohler GmbH, Zürich, Schweiz
in Zusammenarbeit mit
CDL Bearth & Deplazes, Chur, Schweiz und
Durisch + Nolli, Massagno, Schweiz

Kuppelschalen der Gerichtssäle realisiert mit NOEplast, Betonfertigteile in Weißbeton

Dreieckiges, durchgängiges Ornament

Nach Vorgaben von Bauherr und Architekt realisiert

Foto: Tonatiuh Ambrosetti, Lausanne



Haltepunkte der Hoekse Lijn, Metropoolregio Rotterdam Den Haag, Niederlande

Projektarchitekt: M.P.A.M. Marc Verheijen Rotterdam, Niederlande

Innenarchitektur, Ortbeton, Betonfertigteile

Fisch-Struktur

Nach Vorgaben von Bauherr und Architekt realisiert

Innenarchitektur

Weitere Informationen erhalten Sie über die den Projekten zugeordneten QR-Codes

Dantercepis-Kabinenbahn, Berg- und Talstation, Wolkenstein, Südtirol, Italien

Architekt: Architekturbüro Rudolf Peratho-ner, Wolkenstein in Gröden, Italien

Innenarchitektur, Ortbeton, Deckenunter-sicht mit Putzstruktur zur Schalldämmung

Putz-Struktur

NOEplast Trier

Verkehrswegebau
Infrastruktur

Weitere Informationen erhalten Sie über die den Projekten zugeordneten QR-Codes

Unterführung
Fréjus, Frankreich

Architektur: Architecture Ouvrage d'Art, Vanves, Frankreich

Verkehrswegebau, Ortbeton, Betonfertigteile in Verbindung mit Buntsandstein

Mauerwerk-Struktur

NOEplast Murus Romanus

Verkehrswegebau
Saint Lô, Frankreich

Architekt: La Vigne Architecture, Arudy, Frankreich

Verkehrswegebau, Ortbeton, Kombination zweier NOEplast Strukturen

Mauerwerk-Struktur
Gerade Struktur

NOEplast Murus Romanus
NOEplast Saint Lô

Brug van Vroenhoven, Muesum
Vroenhoven, Belgien

Architekt: NEY+PARTNERS, Brüssel, Belgien

Verkehrswegebau, Stützwände, Museum, Ortbeton

Stein-Struktur

NOEplast Granit IV

Lärmschutzwände
Jarnac, Taponnat, Frankreich

Planer: Direction Departement de Equipment, Angoleine, Frankreich

Lärmschutzwände, Betonfertigteile

Mauerwerk-Struktur

NOEplast Murus Romanus

Verkehrswegebau
Infrastruktur

Weitere Informationen erhalten Sie über die den Projekten zugeordneten QR-Codes

Fisser Höfe
Fiss, Österreich

Planer: Land Tirol, Landesstraßenverwaltung, Baubezirksamt Imst, Österreich

Stützwände

Mauerwerk-Struktur

NOEplast Murus Romanus

Keerwand Slaperdijk
Velsen, Santpoort, Niederlande

Planer: HOV Velsen, Gemeente Velsen, Niederlande

Stützwand, Schnitt durch einen nicht mehr benötigten Deich

„Stein-Struktur", einer getrockneten Lehm-Oberfläche nachempfunden

NOEplast Santpoort

Brücken-Widerlager
Houten, Niederlande

Widerlager mit integrierten Strukturen, Ortbeton

Gerade Struktur

NOEplast Sinus

Stützmauer
Ollon, Fluêmos, Schweiz

Planer: DIC SA, Aigle, Schweiz;
Karakas & Français, Lausanne, Schweiz

Stützwände, Ortbeton

Freie Struktur

NOEplast Barcelona

Verkehrswegebau
Infrastruktur

Weitere Informationen erhalten Sie über die den Projekten zugeordneten QR-Codes

Unterführungen Provinciale Weg 356
(Centrale AS), Holwerd–Nijega, Niederlande

Planer: Provincie Fryslând, Niederlande

Unterführungen, Stützwände, Ortbeton Betonfertigteile

„Strich-Struktur"

Nach Vorgaben von Bauherr und Architekt realisiert

Sanierung Scheldekaaien
Antwerpen, Belgien

Planer: THV SBE-Technum, Sint-Niklaas, Belgien

Betonfertigteile, Struktur der Oberfläche ist an die bestehender Kaimauern angepasst

Mauerwerk-Struktur

Nach Vorgaben von Bauherr und Architekt realisiert

Erasmuslijn, City Station
Den Haag, Niederlande

Planer: Rotterdamse metro, Rotterdam, Niederlande

Widerlager, Ortbeton

Gerade Struktur kombiniert mit Stein-Struktur zeigt den Stadtplan des Stadtviertels

Nach Vorgaben von Bauherr und Architekt realisiert

Erasmuslijn, City Station
Den Haag, Niederlande

Planer: Rotterdamse metro, Rotterdam, Niederlande

Lärmschutzwände, Betonfertigteile

Gerade und Stein-Struktur die den Stadtplan des umliegenden Stadtviertels zeigt

Nach Vorgaben von Bauherr und Architekt realisiert

Verkehrswegebau
Infrastruktur

Weitere Informationen erhalten Sie über die den Projekten zugeordneten QR-Codes

Natuurbrug Weerterbergen
Weert, Niederlande

Planer: Movares Nederland B.V.,
Utrecht, Niederlande

Stützwände, Widerlager, Betonfertigteile

Stein-Struktur symbolisiert Vogelflug

NOEplast Granit III

Ecoduct Zwaluwenberg
Hilversum, Niederlande

Planer: Bosch Slabbers Architekten,
Den Haag, Niederlande

Stützwände, Betonfertigteile

Waldmotive gestaltet mit NOEliner

NOEliner Sand

Viaduct Doornboslaan
Breda, Niederlande

Planer: Gemeente Breda,
Breda, Niederlande

Stützwand, Ortbeton, Wand ist in Beton eingelegten Steinen nachempfunden

Mauerwerk-Struktur / Stein-Struktur

Nach Vorgaben von Bauherr und Architekt realisiert

Logos, Schrift, Grafik

Weitere Informationen erhalten Sie über die den Projekten zugeordneten QR-Codes

Angermuseum
Erfurt, Deutschland

Architekt: WPA Worschech Partner Architekten, 99084 Erfurt, Deutschland

Außenfassade, Betonfertigteile

Freie Struktur an Passepartouts angelehnt

Struktur Passepartouts nachempfunden, nach Vorgaben von Bauherr und Architekt realisiert

Data-Center Alpha-Cloud
Mechelen, Belgien

Architekt: Eurostation, Mechelen, Belgien

Außenfassade mit Binär-Code, Beton-Fertigteile, Ortbeton

Gestaltung nach Vorgabe von Bauherr und Architekt

NOEplast Kunden-Struktur

Mercedes-Benz-Museum
Stuttgart, Deutschland

Architekt: UN studio van Berkel & Bos, Amsterdam, Niederlande

Stockwerks-Ziffern, Niederlande

Gestaltung nach Vorgabe von Bauherr und Architekt

NOEplast Kunden-Struktur

Wappen für Brückenpfeiler
Harderwijk, Niederlande

Planer, Architekt: Zwarts en Jansma Architects, Amsterdam, Niederlande

Integration des Stadtwappens in den Brückenpfeiler

Gestaltung nach Vorgabe von Bauherr und Architekt

NOEplast Kunden-Struktur

Logos, Schrift, Grafik

Weitere Informationen erhalten Sie über die den Projekten zugeordneten QR-Codes

Bio Science Park
Leiden, Niederlande

Planung, Architekt: Studio Hartzema BV, Rotterdam, Niederlande

Außenfassade, Ortbeton

In die Betonoberflächen sind die Strukturen von Amöben eingearbeitet

Struktur nach Vorgabe von Bauherr und Architekt realisiert

Studentenwohnungen Villa Mokum
Amsterdam, Niederlande

Architekt: Kampman Architecten, Den Haag, Niederlande

Strukturmatrizen für mit grafischen Blumen-mustern strukturierte Fassadenteile

Kunden-Struktur

Nach Vorgaben von Bauherr und Architekt realisiert

van den Berg Beton
Raalte, Niederlande

Firmenlogo im Empfangsbereich

Innenarchitektur

Gestaltung nach Vorgabe von Bauherr und Architekt

NOEplast Kunden-Struktur

Djamaâ el Djazaïr Moschee
Algier, Algerien

Architekt: Planungsbüro KSP Jürgen Engel Architekten, Frankfurt

Schleuderbetonstützen

Ornamente am Säulensockel realisiert mit NOEplast

Nach Vorgaben von Bauherr und Architekt realisiert

Logos, Schrift, Grafik

Weitere Informationen erhalten Sie über die den Projekten zugeordneten QR-Codes

Renovatie Naaldwijksestraat
Den Haag, Niederlande

Architekt: Vanschagen Architecten, Rotterdam, Niederlande

Türeinfassungen, Fensterstürze für Reihenhäuser

Vogelmotive

Nach Vorgaben von Bauherr und Architekt realisiert

Sponsorenwand Rotsee
Luzern, Schweiz

Sponsorenwand mit Namen aller Sponsoren für Modernisierung der Ruderanlage

Ortbeton

Gestaltung mit NOEplast nach Vorgabe von Bauherr und Architekt

Nach Vorgaben von Bauherr und Architekt realisiert

Hochwasserschutzwand
Breskens, Niederlande

Schrift und Symbole in Schutzmauer

Ortbeton

Gestaltung nach Vorgabe von Bauherr und Architekt

Nach Vorgaben von Bauherr und Architekt realisiert

Logos, Schrift, Grafik

Weitere Informationen erhalten Sie über die den Projekten zugeordneten QR-Codes

Oosterhamrikkade
Groningen, Niederlande

Architekt: VdpArchitecten, Groningen, Niederlande

Mit Text gestaltete Fensterstürze

Gestaltung nach Vorgabe von Bauherr und Architekt

Nach Vorgaben von Bauherr und Architekt realisiert

DIE STRUKTUR

NOE-Schaltechnik
Georg Meyer-Keller GmbH + Co. KG

Kuntzestr. 72, 73079 Süssen
T + 49 7162 13-1
F + 49 7162 13-288
info@noe.de
www.noe.de
www.noeplast.com

Belgien
NOE-Bekistingtechniek N.V.
www.noe.be
info@noe.be

Frankreich
NOE-France
www.noefrance.fr
info@noefrance.fr

Niederlande
NOE-Bekistingtechniek b.v.
www.noe.nl
info@noe.nl

Österreich
NOE-Schaltechnik GmbH + Co KG
www.noe-schaltechnik.at
noe@noe-schaltechnik.at

Polen
NOE-PL Sp. Zo.o.
www.noe.com.pl
noe@noe.com.pl

Schweiz
NOE-Schaltechnik GmbH
www.noe.ch
info@noe.ch